


BPR-Cadillon




CHRONOFLASH[®] 28

NFE - 52081 - 52082



DIN - 15018 - H1B3K3

CHRONOFASH 28




CHRONOFASH 28 - 2500 kg

| | | 11,2 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 m | 2500 | 2300 | 2080 | 1970 | 1890 | 1740 | 1600 | 1490 | 1390 | 1300 | 1220 | 1150 | 1080 | 1030 | 970 | 920 | 880 | 800 |
| | | 24 m | | | 2500 | 2400 | 2210 | 2040 | 1900 | 1770 | 1660 | 1560 | 1470 | 1390 | 1320 | 1250 | | | | kg |

CHRONOFASH 28 - 2000 kg

| | | 13,9 | 14 | 15 | 16 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 m | 2000 | 1990 | 1830 | 1690 | 1660 | 1570 | 1460 | 1370 | 1290 | 1210 | 1150 | 1090 | 1030 | 980 | 930 | 890 | 850 |
| | | 24 m | | | | 2000 | 1890 | 1760 | 1650 | 1560 | 1470 | 1390 | 1320 | 1250 | | | | | kg |

CHRONOFLASH 28




ENCOMBREMENT AU MONTAGE
SPACE REQUIREMENT
INGOMBRI DI MONTAGGIO

ABMESSUNGEN
ENCOMBRAMIENTO

LA FLÈCHE NE TOUCHE JAMAIS LE SOL
DER AUSLEGER BERUEHRT NIEMALS DEN BODEN
THE JIB NEVER TOUCHES THE GROUND
LA FLECHA NO TOCA NUNCA EL SUELO
IL BRACCIO NON TOCCA MAI IL SUOLO


*

CHRONOFLASH 28 - 2500 kg



I
II
III

| m/mn | KW | ch PS-HP | kg |
|---------------|-----|-------------|------|
| 5 | 3,7 | 5 | 2500 |
| 20 | 11 | 15 | 2500 |
| 40 | 11 | 15 | 1250 |
| 0 >> 0,4 >> 1 | 2,2 | 3 | |
| 18 36 | 1,5 | 2 | |



0 >> 0,4 >> 1

2,2

3



18
36

1,5

2




| | | |
|-----|-----|-----|
| V | 380 | 450 |
| Hz | 50 | 60 |
| KVA | 20 | 24 |

GRUPE ELECTROGENE
STROMAGGREGAT
GENERATOR SET
GRUPO ELECTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO

| | | |
|-----|----|----|
| KVA | 40 | 48 |
|-----|----|----|


**

CHRONOFLASH 28 - 2000 kg



I
II
III

| m/mn | KW | ch PS-HP | kg |
|---------------|-----|-------------|------|
| 5 | 2 | 2,7 | 2000 |
| 20 | 6 | 8,2 | 2000 |
| 40 | 6 | 8,2 | 1000 |
| 0 >> 0,4 >> 1 | 2,2 | 3 | |
| 18 36 | 1,5 | 2 | |



0 >> 0,4 >> 1

2,2

3



18
36

1,5

2



| | | |
|-----|-----|-----|
| V | 380 | 450 |
| Hz | 50 | 60 |
| KVA | 13 | 16 |

GRUPE ELECTROGENE
STROMAGGREGAT
GENERATOR SET
GRUPO ELECTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO

| | | |
|-----|----|----|
| KVA | 25 | 30 |
|-----|----|----|

CHRONOFLASH® 28


TRANSPORT
ROUTIER

TRANSPORT
STRASSE

TRANSPORT
ROAD

TRASPORTO
SU STRADA

TRANSPORTE
RUTA




SUR
CAMION

AUF
LKW

ON
LORRY

SU
CAMION

SOBRE
CAMION



 **BPR-Cadillon**
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES

Siège social : 17, rue de Verdun - F 71120 CHAROLLES - France
Tél. : (33) 85 24 27 15 - Fax : (33) 85 88 34 10
138, rue Julian Grimau - F 94408 VITRY-SUR-SEINE Cedex - France
Tél. : (33-1) 45 73 39 70 - Fax (33-1) 45 73 39 79
11, rue de la Ligne de l'Est - F 69627 VILLEURBANNE Cedex - France
Tél. : (33) 72 34 99 00 - Fax : (33) 72 34 99 20
Filiale : CADILLON-Baumaschinen G.m.b.H. : Am Dornbusch 4
D 64331 Weiterstadt ALLEMAGNE - Tél. (49) (0) 6151/98050 - Fax (49) (0) 6151/980515

DATA N° 298.17.0194

Modifications réservées - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas

TURBOPRINT - 71220 BEAUBERY - © 85/24/84/15